

My lenice, dn. 10.02.2022 r.

Starostwo Powiatowe w My lenicach
ul. Drogowców 2A
32-400 My lenice
tel. 12 274-93-05

Znak sprawy: GK.6630.27.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 10.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) dokumentacja zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczona załączniku graficznym była przedmiotem narady koordynacyjnej

Przedmiot narady:	Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zad. pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 My lenice-Wieniowa km 5+260 w m. Łki i Trzemiń, gm. My lenice wraz z dojazdami.
Lokalizacja:	obr. Łki dz. 8; 402/3; 585/3; 585/4; 585/5; 585/6 obr. Trzemiń 55/4; 59/1; 59/3; 60/3; 60/5; 61/1
Wnioskodawca:	GRYGLAK IWONA Droginia 386/386, 32-400 My lenice
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MY LENICACH ul. Przemysłowa 6, 32-400 My lenice
Przewodniczący:	Katarzyna Łdło, z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	18.01.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Zarząd Dróg Powiatowych w My lenicach	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Łdło, dn. 10-02-2022 14:27:26

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Aleksander Wo niak
5	Tauron Dystrybucja S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Linia nap. -nie stanowi wł.TD. S.A. (os. uliczne) - Uzgadnia si z uwag , e prace w pobli u urz dze podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nale y wykona r cznie, zgodnie z obowi zuj cymi normami. Wskazane jest ze wzgl du na bezpiecze stwo osób i mienia, by przed przyst pieniem do prac wyst pi do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór bran owy.	Szymon Marek
6	Zakład Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Dariusz Łab dski
7	Zarz d Dróg Wojewódzkich	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Miasto i Gmina My lenice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
Wnioskodawca			GRYGLAK IWONA

Tre protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upowa nienia Starosty My lenickiego
Katarzyna dło, z-ca Kierownika Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

.....
Podpis przewodnic zego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pó n. zm.). W my l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mog wzi udział równie inne podmioty, które mog by zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarz dzaj ce terenami zamkni tymi, w przypadku sytuowania cz ci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre mapy zasadniczej, która mo e nie zawiera projektów wszystkich urz dze podziemnych nie podlegaj cych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pó n. zm.) lub zło onych na narad , a które nie uzyskały jednomy lnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urz dzenia zabezpieczaj ce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj ochronie w my l art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pó n. zm.).

Dokument wygenerował(a): Katarzyna dło, dn. 10-02-2022 14:27:26

Je eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecz ci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo na go zweryfikowa tylko odpowiednim programem