



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

Kraków, 04.10.2021r.

**Dyrektor Zarządu  
Zlewni  
w Krakowie**  
KR.ZUZ.2.4210.346.2021.MP

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1; art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7; art. 389 pkt 6 i 9, w związku z art. 16 pkt 65; art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4; art. 14 ust. 1 pkt 5; art. 393 ust. 4; art. 397 ust. 3 pkt 2; art. 398 ust. 3; art. 400 ust. 1 i 6; art. 403 ust. 2 pkt 2 i 12; art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: rozbiórkę mostu przekraczającego śródlądowe wody płynące w km 0+015 potoku Zasanka, rozbiórkę kładki pieszej przekraczającej śródlądowe wody płynące w km 0+010 potoku Zasanka, wykonanie przekroczenia śródlądowych wód płynących tymczasowym mostem w km 0+029 potoku Zasanka, wykonanie przekroczenia śródlądowych wód płynących odbudowywanym mostem w km 0+015 potoku Zasanka, odbudowę istniejących ubezpieczeń prawego brzegu potoku Trzemeśnianka oraz prawego i lewego brzegu potoku Zasanka w rejonie obiektu mostowego, wykonanie wylotu W1 w km 3+576 potoku Trzemeśnianka, wykonanie wylotu W2 w km 3+618 potoku Trzemeśnianka, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych płynących potoku Trzemeśnianka, w związku z inwestycją dotyczącą odbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia, gmina Myślenice,

**o r z e k a m**

**I. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Myślenicach, z siedzibą: 32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:**

1. wylotu kanalizacji deszczowej W1 na prawym brzegu potoku Trzemeśnianka w km 3+576, zgodnie z niżej podanymi parametrami:
  - średnica wylotu - 300 mm,
  - rzędna wylotu - 301,68 m n.p.m.
  - współrzędne wylotu - X: 5522172.78, Y: 7429550.47,
  - lokalizacja - działka nr 5 obręb Łęki, jednostka ewidencyjna Myślenice - G,
2. wylotu kanalizacji deszczowej W2 na prawym brzegu potoku Trzemeśnianka w km 3+618, zgodnie z niżej podanymi parametrami:
  - średnica wylotu - 300 mm,
  - rzędna wylotu - 303,48 m n.p.m.
  - współrzędne wylotu - X: 5522136.87, Y: 7429579.87,
  - lokalizacja - działka nr 55/4 obręb Trzemeśnia, jednostka ewidencyjna Myślenice - G,
3. odbudowy ubezpieczenia prawego i lewego brzegu potoku Zasanka, zgodnie z niżej podanymi parametrami:

- umocnienie skarpy lewego brzegu potoku na długości 33 m obrukowaniem kamiennym grubości 0,25 m położonym na betonie, w dnie podpartym betonową podwaliną,
  - współrzędne początek - X: 5522153.79, Y: 7429565.93,
  - współrzędne koniec - X: 5522147.75, Y: 7429597.91,
  - umocnienie skarpy prawego brzegu potoku na długości 25 m obrukowaniem kamiennym grubości 0,25 m położonym na betonie, w dnie podpartym betonową podwaliną,
  - współrzędne początek - X: 5522159.34, Y: 7429570.06,
  - współrzędne koniec - X: 5522155.12, Y: 7429594.60,
  - lokalizacja - działki nr: 55/4, 59/1, 59/3, 60/3, 60/5, 61/1 obręb Trzemeśnia; działki nr: 5, 8, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6 obręb Łęki; jednostka ewidencyjna Myślenice – G,
4. odbudowy ubezpieczenia prawego brzegu potoku Trzemeśnianka, zgodnie z niżej podanymi parametrami:
- umocnienie skarpy prawego brzegu potoku na długości 22 m obrukowaniem kamiennym grubości 0,25 m położonym na betonie, w dnie podpartym betonową podwaliną,
  - współrzędne początek - X: 5522153.79, Y: 7429565.93,
  - współrzędne koniec - X: 5522135.87, Y: 7429577.64,
  - umocnienie skarpy prawego brzegu potoku na długości 25 m narzutem kamiennym grubości 0,6 m, w dnie podpartym siatkowo-kamienną podwaliną,
  - współrzędne początek - X: 5522172.61, Y: 7429548.50,
  - współrzędne koniec - X: 5522159.77, Y: 7429569.26,
  - lokalizacja - działka nr 55/4 obręb Trzemeśnia; działki nr: 5, 402/3 obręb Łęki; jednostka ewidencyjna Myślenice – G.

**II. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Myślenicach, z siedzibą: 32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6, pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę:**

1. obiektu mostowego w km 0+015 potoku Zasanka, o następujących parametrach:
  - światło poziome - 4,6 m,
  - szerokość - 6,0 m,
  - długość - 11,5 m,
  - rzędna spodu konstrukcji - 303,4 m n.p.m.
  - współrzędne w osi obiektu - X: 5522159.00, Y: 7429579.92,
2. kładki pieszej w km 0+010 potoku Zasanka, o następujących parametrach:
  - światło poziome - 10 m,
  - szerokość - 1,2 m,
  - długość - 18,20 m,
  - rzędna spodu konstrukcji - 303,5 m n.p.m.
  - współrzędne w osi obiektu - X: 5522153.96, Y: 7429575.85.

**III. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Myślenicach, z siedzibą: 32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 0+015 potoku Zasanka obiektu mostowego, na działkach nr: 55/4, 59/1, 59/3, 60/3, 60/5, 61/1 obręb Trzemeśnia i działkach nr: 5, 8, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6 obręb Łęki, zgodnie z niżej podanymi parametrami:**

- światło obiektu - 12,0 m,
- szerokość całkowita obiektu - 12,3 m,
- rzędna spodu konstrukcji w osi obiektu - 303,70 m n.p.m.
- rzędna wody miarodajnej  $Q_{0,5\%}$  - 302,61 m n.p.m.
- współrzędne w osi obiektu - X: 5522153.22, Y: 7429581.90.

**IV. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Myślenicach, z siedzibą: 32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 0+029 potoku Zasanka tymczasowego obiektu mostowego, na działkach nr: 60/3, 60/5,**

61/1 obręb Trzemeśnia i działkach nr: 585/3, 585/4, 585/5 obręb Łęki, zgodnie z niżej podanymi parametrami:

- światło obiektu - 12,0 m,
- szerokość całkowita obiektu - 6,5 m,
- rzędna spodu konstrukcji w osi obiektu - 303,75 m n.p.m.
- rzędna wody miarodajnej  $Q_{0,5\%}$  - 302,61 m n.p.m.
- współrzędne w osi obiektu - X: 5522151.06, Y: 7429593.36.

V. Udzielam **Zarządowi Dróg Powiatowych w Myślenicach, z siedzibą: 32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6**, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych potoku Trzemeśnianka, dla 115 dni opadowych, w ilościach:

1. wylotem W1, o którym mowa w pkt. I.1, wód opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,0903 ha i powierzchni zredukowanej równej 0,067 ha, w ilościach:
  - maksymalna ilość odprowadzanych wód -  $Q_{\max} = 0,01 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
  - średnia roczna ilość odprowadzanych wód -  $Q_{\text{sr}} = 419,49 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,
2. wylotem W2, o którym mowa w pkt. I.2, wód opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,0528 ha i powierzchni zredukowanej równej 0,04 ha, w ilościach:
  - maksymalna ilość odprowadzanych wód -  $Q_{\max} = 0,006 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
  - średnia roczna ilość odprowadzanych wód -  $Q_{\text{sr}} = 253,45 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

VI. W związku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi nakładam na Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, z siedzibą: 32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6, obowiązki:

- bieżącej konserwacji umocnień skarpy prawego i lewego brzegu potoku Zasanka oraz prawego brzegu potoku Trzemeśnianka w rejonie obiektu mostowego,
- wykonania remontu przelewu betonowego stopnia na potoku Trzemeśnianka w km 3+605,
- powiadomienia Nadzoru Wodnego w Myślenicach o zamiarze rozpoczęcia prac w obrębie koryta potoku Zasanka i Trzemeśnianka w terminie 14 dni przed rozpoczęciem oraz o zakończeniu prac w terminie 7 dni od zakończenia.

VII. Ustalam termin ważności pozwolenia udzielonego w punkcie V do 31 sierpnia 2051r.

VIII. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

#### UZASADNIENIE

W dniu 17.05.2021r. wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Iwonę Gryglak, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: rozbiórkę mostu przekraczającego śródlądowe wody płynące w km 0+015 potoku Zasanka, rozbiórkę kładki pieszej przekraczającej śródlądowe wody płynące w km 0+010 potoku Zasanka, wykonanie przekroczenia śródlądowych wód płynących tymczasowym mostem w km 0+029 potoku Zasanka, wykonanie przekroczenia śródlądowych wód płynących odbudowywanym mostem w km 0+015 potoku Zasanka, odbudowę istniejących ubezpieczeń prawego brzegu potoku Trzemeśnianka oraz prawego i lewego brzegu potoku Zasanka w rejonie obiektu mostowego, wykonanie wylotu W1 w km 3+576 potoku Trzemeśnianka, wykonanie wylotu W2 w km 3+618 potoku Trzemeśnianka, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych płynących potoku Trzemeśnianka, w związku z inwestycją dotyczącą odbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia, gmina Myślenice.

Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny, wersję elektroniczną operatu oraz opis zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Pismem z dnia 07.07.2021 r. Pełnomocnik Inwestora został zawiadomiony o wszczęciu

postępowania i o możliwości wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do sprawy. Pozostałe strony postępowania, ustalone zgodnie z zasięgiem oddziaływania inwestycji, zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia. Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości. Strony w wyznaczonym terminie nie wniosły żadnych uwag do przedmiotowego postępowania.

W ramach przedsięwzięcia, w km 0+015 potoku Zasanka, w miejscu istniejącego mostu i kładki pieszej, które zostaną rozebrane, wykonany zostanie most o konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Szerokość w świetle pod nowym mostem będzie większa niż w stanie istniejącym. W rejonie obiektu mostowego przewidziano odbudowę ubezpieczenia prawego i lewego brzegu potoku Zasanka oraz odbudowę ubezpieczenia prawego brzegu potoku Trzemeśnianka. Odbudowę umocnień przewiduje się za pomocą obrukowania kamiennego grubości 0,25 m położonego na betonie, w dnie podpartego betonową podwaliną oraz narzutu kamiennego grubości 0,6 m, w dnie podpartego siatkowo-kamienną podwaliną.

Most odwadniany będzie poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdní, z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych do wpustów wpiętych do kolektorów odwodnieniowych wyposażonych w studnie osadnikowe i separatory substancji ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą wylotami W1 i W2 do potoku Trzemeśnianka. W pozwoleniu określono średnią ilość dni z opadem na podstawie Atlasu Klimatu Polski IMGW wydanego w 2005r. Ilość odprowadzanych wód opadowych została obliczona dla deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia  $p=20\%$  i czasu trwania deszczu  $t=15$  min.

Na czas robót, tj. na okres 5 lat, zgodnie z przedłożonym wnioskiem, w celu zapewnienia ciągłości ruchu wykonany zostanie most tymczasowy w km 0+029 potoku Zasanka. Rozbiórka tymczasowego obiektu mostowego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dla planowanego przedsięwzięcia Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w dniu 19.04.2021r. znak: GP.6220.16.2020, zmienionej decyzją z dnia 26.07.2021r. znak: GP.6220.16.2020, w której orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z „*Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 z późn. zm.) inwestycja realizowana będzie w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW2000122138549 „Trzemeśnianka”, posiadającej status silnie zmienionej części wód, dla której celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Obszar objęty wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znajduje się również w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW2000161. Zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny tej części wód ocenia się jako dobry, a osiągnięcie przez nią celów środowiskowych nie jest zagrożone. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych, nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000, nie będzie naruszać integralności obszarów Natura 2000 i nie spowoduje zjawiska barierowości w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierząt, nie naruszy także ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

W związku z tym, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości, realizacja pozwoleń wodnoprawnych wymaga dopełnienia wszelkich obowiązków dotyczących korzystania z gruntów, w tym należących do Wód Polskich (pokrytych wodą powierzchniową i pozostałych) takich jak zawarcie umowy użytkowania, uzyskania zgody na wejście w teren itp.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony. Pozwolenia na usługę wodną udzielono na 30 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni  
w Krakowie  
Główny specjalista  
*mgr inż. Bartłomiej Hajdas*

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dniem ... 05.11.2021

data 29.11.2021 podpis... *[Signature]*

Otrzymują:

1. P. Iwona Gryglak – Pełnomocnik ZDP w Myślenicach (zpo)  
adres do korespondencji: Pracownia Inżynierska „PRO-DM” z siedzibą: 32-400 Myślenice, Droginia 386
2. Właściciele działek zgodnie z art. 49 Kpa (obwieszczenie)
3. PGW Wody Polskie w/m (NW Myślenice)
4. a/a

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pobrano opłatę za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 1150,25 zł.



