



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Krakowie
KR.ZUZ.2.421.988.2018.PS

Kraków, 23.01.2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 389 pkt 6) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 389 pkt. 9), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 2 pkt 2) i pkt 12), art. 407 ust. 1, ust. 2, art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Myślenicach, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i wykonanie, w km 1+535 potoku, mostu, w ciągu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice–Bysina–Jasienica, wykonanie trzech wylotów W1– W3 z odwodnienia mostu i drogi powiatowej nr K1935 oraz odprowadzanie nimi i istniejącym wylotem W_{IST.} wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi powiatowej nr K1935 do potoku Jasieniczanka w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice,

o r z e k a m

- I. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Rozbiórkę mostu drogowego na potoku Jasieniczanka w km 1+535 potoku, w ciągu drogi powiatowej nr K1935, w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice.
 2. Wykonanie, w miejsce rozebranego mostu, o którym mowa w pkt 1, mostu drogowego, z zachowaniem następujących parametrów:
 - współrzędne geodezyjne w punkcie przecięcia osi obiektu z osią cieku - X: 5521357.739, Y: 7415782.342,
 - światło mostu - 12,35 m,
 - rzędna spodu konstrukcji mostu - 335,06 m n.p.m.,
 - przepływ miarodajny $Q_{0,5\%}$ - 47,93 m³/s,
 - rzędna zwierciadła wody $Q_{0,5\%}$ - 334,01 m n.p.m.
 3. Przebudowę istniejących rowów, wzdłuż drogi powiatowej nr K1935, prowadzących wody opadowe lub roztopowe do potoku Jasieniczanka, poprzez ich częściowe zarurowanie kanalizacją deszczową, z zachowaniem następujących parametrów:
 - lokalizacja - km 1+541 potoku, lewy brzeg,
 - współrzędne geodezyjne początku - X: 5521362.106, Y: 7415792.167,
 - współrzędne geodezyjne końca - X: 5521345.003, Y: 7415811.903,
 - długość - 30,60 m,
 - średnica - 500 mm,

- lokalizacja - km 1+529 potoku, lewy brzeg,
- współrzędne geodezyjne początku - X: 5521352.188, Y: 7415785.372,
- współrzędne geodezyjne końca - X: 5521337.750, Y: 7415811.903,
- długość - 29,70 m,
- średnica - 500 mm.

4. Wykonanie wylotów, z zachowaniem następujących parametrów:

1) wylot W1 z odwodnienia obiektu mostowego, o którym mowa w pkt I.2., i drogi powiatowej nr K1935:

- lokalizacja - km 1+529 potoku, prawy brzeg,
- współrzędne geodezyjne - X: 5521354.617, Y: 74157711.865,
- średnica - 200 mm,
- rzędna dna wylotu - 334,50 m n.p.m.,
- odbiornik - potok Jasieniczanka,

2) wylot W2 z odwodnienia obiektu mostowego, o którym mowa w pkt I.2., i drogi powiatowej nr K1935:

- lokalizacja - km 1+529 potoku, lewy brzeg,
- współrzędne geodezyjne - X: 5521352.188, Y: 7415785.372,
- średnica - 500 mm,
- rzędna dna wylotu - 333,90 m n.p.m.,
- odbiornik - potok Jasieniczanka,

3) wylot W3 z odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr K1935:

- lokalizacja - km 1+541 potoku, lewy brzeg,
- współrzędne geodezyjne - X: 5521362.106, Y: 7415792.167,
- średnica - 500 mm,
- rzędna dna wylotu - 334,00 m n.p.m.,
- odbiornik - potok Jasieniczanka.

II. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, wylotami W1 – W3, o których mowa w pkt I.4., oraz istniejącym wylotem W_{IST.} wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwadniania mostu i drogi powiatowej nr K1935:

1. Wylotem W1 z powierzchni rzeczywistej 0,0292 ha, powierzchni zredukowanej 0,0262 ha, w ilości:

- Ilość wód maksymalna - 0,00341 m³/s,
- Ilość wód średnia roczna - 62,01 m³/rok.

2. Wylotem W2 z powierzchni rzeczywistej 0,801 ha, powierzchni zredukowanej 0,0989 ha, w ilości:

- Ilość wód maksymalna - 0,01285 m³/s,
- Ilość wód średnia roczna - 234,00 m³/rok.

3. Wylotem W3 z powierzchni rzeczywistej 0,0630 ha, powierzchni zredukowanej 0,0567 ha, w ilości:

- Ilość wód maksymalna - 0,00737 m³/s,
- Ilość wód średnia roczna - 134,21 m³/rok.

III. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, istniejącym wylotem W_{IST.}, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi powiatowej nr K1935, o współrzędnych geodezyjnych X: 4982247.45, Y: 7198294.76, w km 1+541, średnicy 500 mm i rzędnej wylotu 334,24 m n.p.m., z powierzchni rzeczywistej 0,0460 ha, powierzchni zredukowanej 0,0414 ha, w ilości:

- Ilość wód maksymalna - 0,0491 m³/s,
- Ilość wód średnia roczna - 97,99 m³/rok.

- IV. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym nakładam na Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice obowiązek bieżącej konserwacji umocnienia koryta potoku, w obrębie projektowanego mostu, niezbędnej ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.
- V. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Termin ważności pozwolenia udzielonego w punkcie II. i III. ustalám do 22 stycznia 2048 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, działający przez Pełnomocnika Panią Iwonę Gryglak, zwrócił się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JN1 01016704 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice–Bysina–Jasienica w m. Jasienica (km drogi 5+600) wraz z dojazdami”.

Zawiadomieniem z dnia 14 stycznia 2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.988.2018.PS strony biorące udział w postępowaniu zostały poinformowane o jego wszczęciu i o możliwości wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W trakcie toczącego się postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag.

W ramach przedsięwzięcia inwestycja obejmuje rozbiórkę, i wykonanie, w km 1+535 potoku, mostu, w ciągu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice–Bysina–Jasienica, przebudowę istniejących rowów, wzdłuż drogi powiatowej nr K1935, prowadzących wody opadowe lub roztopowe do potoku Jasieniczanka, poprzez ich częściowe zarurowanie kanalizacją deszczową, wykonanie trzech wylotów W1–W3 z odwodnienia mostu i drogi powiatowej nr K1935 oraz odprowadzanie nimi i istniejącym wylotem W_{IST.} wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi powiatowej nr K1935 i odwodnienia projektowanego mostu do potoku Jasieniczanka w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice.

W myśl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (...) lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego (...). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1911). W dniu 1 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 poz. 317, Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 poz. 262, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 poz. 371, Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 poz. 269, Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014 poz. 262). Według ww. planu przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Skawinka do Głogoczówki o europejskim kodzie JCWP: PLRW20001221356699, posiadającej status naturalnej części wód, dla której celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Teren, na którym zaplanowano wykonanie prac objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znajduje się również w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 160 o europejskim kodzie PLGW2000160. Zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny tej części wód ocenia się jako dobry, a osiągnięcie przez nią celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowane korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu do potoku podczyszczonych wód z kanalizacji deszczowej, nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie celu środowiskowego oraz nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczną i prawomocną.



Z up. Dyrektora ZZ w Krakowie
KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD
WODNOPRAWNYCH

mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

Na podstawie art. 398 Prawo wodne (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 868,00 zł słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem złotych.

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem):

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach - działający przez pełnomocnika Panią Iwonę Gryglak, Pracownia Inżynierska PRO-DM, Droginia 386, 32-400 Myślenice,
2. Wody Polskie RZGW w Krakowie,
3. ZUZ a/a.

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dnem 25.01.2018

data 25.01.2018 podpis